

## ZETA® 低功耗广域物联网(LPWAN)

# ZETag模组

型号: MSTG-ST10



#### 产品介绍

ZETag模组是纵行科技推出的,高度集成的低功耗窄带通信模块。该模块内置ZETag®协议,可接入纵行科技大范围无缝覆盖的城域物联网蜂窝。采用UART接口实现透明传输,提供标准的感应器接口以及简单友好的二次开发指令集。基于该新品,开发者可以快速实现大规模大范围覆盖的物联网应用,同时将开发的成本和风险降至最低。


#### 适用范围

- 物流容器管理
- 货物全流程跟踪
- 无人化资产盘点
- 低成本、大范围数据采集
- 无线报警与安全系统
- 无线传感器网络

Mote (Up to 4 hops)

#### 功能特点

- 物联网终端与云端数据透传
- 低功耗,待机电流低至300nA
- 高稳定性,可靠性达到工业级别
- SMD元件,体积小



### 产品参数

产品型号	MSTG-ST10	
基本特性	封装	LCC
	尺寸	10.0*13.0*2.5mm
供电	供电范围	1.8V~3.6V
	典型电压	3.3V
无线特性	传输协议	ZETag协议
	工作频段	470MHz~510MHz 920MHz~928MHz
	频率误差	±2ppm
	调制方式	M-FSK
	发射功率	≤13dBm
	接收灵敏度	无下行接收
	传输速率	600bps
功耗	发射电流	<25mA ( 10dBm )
	休眠电流	300nA
工作环境	工作温度	-30°C~70°C
	储存温度	-40°C~85°C

中国上海	中国厦门	英国剑桥
上海市虹口区东大名路1098号	软件园3期A5栋803	Charles Babbage大道3号
(浦江国际金融广场)20楼B室		
+86 (0) 21-61320820	+86 (0) 592 6070310	+44(0) 1223 491 099
info@zifisense.com	info@zifisense.com	info@zifisense.com
www.zifisense.com	www.zifisense.com	www.zifisense.co.uk